



**Fundusze
Europejskie**
Polska Cyfrowa



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



*Projekt: System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej
(SIPAM)
Nr Projektu: POPC.02.03.01-00-0001/17*

Model danych

SmallGIS Sp. z o.o.

Ul. Wadowicka 8A, 30-415, Kraków

+48 12 295 08 27

+48 12 295 08 21

www.smallgis.pl, biuro@smallgis.pl

Informacje o dokumencie:

Autor	SmallGIS
Tytuł	Model bazy danych Węzeł publiczny
Projekt	SIPAM
Wersja	1.02
Liczba stron	445
Data utworzenia	2020-07-10
Data ost. modyfikacji	2020-08-19
Odbiorca dokumentu	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Kontakt do uwag	sipam@smallgis.pl
Nazwa pliku	SIPAM_SM_E3_Model_bazy_danych_1.02.docx

Wersja	Data Wersji	Autor	Opis
1.01	2020-07-17	Przemysław Stuglik	Utworzenie dokumentu
1.02	2020-08-19	Agata Kamień Karolina Ciuńczyk Przemysław Stuglik Tomasz Oślizło	Uzupełnienie treści dokumentu

MODEL DANYCH – WYKAZ KLAS OBIEKTÓW

Spis treści

1. Mapy.....	8
Klasa obiektów: Linia podstawowa (baseline)	8
Klasa obiektów: Punkt linii podstawowej (baseline_point).....	8
Klasa obiektów: Batymetria (bathymetric_survey)	8
Klasa obiektów: Budynek (building)	9
Klasa obiektów: Pozwolenia na układanie kabli i rurociągów (cable_pipeline_permit)	9
Klasa obiektów: Wejście na plażę (coast_entry)	10
Klasa obiektów: Kilometraż (coastal_milage).....	11
Klasa obiektów: Punkty pomocnicze do pasa nadbrzeżnego (coastal_zone_assistant_point)	11
Klasa obiektów: Granice pasa nadbrzeżnego (coastal_zone_border)	12
Klasa obiektów: Obszar pasa technicznego (coastal_zone_management_area).....	12
Klasa obiektów: Obszar pasa ochronnego (coastal_zone_protection_area)	12
Klasa obiektów: Zgoda na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego (coastal_zone_use_permission)	13
Klasa obiektów: Linia brzegu (coastline)	13
Klasa obiektów: Infrastruktura komunikacyjna (communication_infrastructure)	14
Klasa obiektów: Strefa bezpieczeństwa (construction_safety_zone).....	15
Klasa obiektów: Morska strefa przyległa (contiguous_zone)	15
Klasa obiektów: Granica morskiej strefy przyległej (contiguous_zone_border)	16
Klasa obiektów: Punkt załamania morskiej strefy przyległej (contiguous_zone_point)	16
Klasa obiektów: Granica Państwa - linie pomocnicze (country_border).....	16
Klasa obiektów: Wyłączna Strefa Ekonomiczna (eez)	17
Klasa obiektów: Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (eez_border).....	17
Klasa obiektów: Zwolnienie z art. 881 prawa wodnego (flood_risk_use_permit)	18
Klasa obiektów: Cieki (forestry_plans_ciek_lin).....	18
Klasa obiektów: Komunikacja (forestry_plans_kom_lin)	19
Klasa obiektów: Drogi ppoż (forestry_plans_komp_lin).....	19
Klasa obiektów: Obchód (forestry_plans_obch_lin)	20
Klasa obiektów: Obwód (forestry_plans_obw_pol)	20
Klasa obiektów: Oddział (forestry_plans_oddz_pol).....	21
Klasa obiektów: Powierzchnie nie stanowiące wydzieleń (forestry_plans_pnsw_pol)	21

Klasa obiektów: Liniowe elementy uzbrojenia terenu (forestry_plans_uzbr_lin)	22
Klasa obiektów: Wskazówki gospodarcze (forestry_plans_wskaz_gosp)	22
Klasa obiektów: Wydzielenie (forestry_plans_wydz_pol)	23
Klasa obiektów: Działki zrębowe (forestry_plans_zreb_pol)	24
Klasa obiektów: Budowla hydrotechniczna (hydrotechnical_infrastructure)	24
Klasa obiektów: Ortofotomapa (imagery_survey)	25
Klasa obiektów: Granica między wodami morskimi i śródlądowymi (inland_and_sea_waters_border)	25
Klasa obiektów: Zgoda na lokalizację inwestycji w polskich obszarach morskich (investment_permit)	26
Klasa obiektów: Klasoużytek (landuse)	27
Klasa obiektów: Kontur klasoużytku (landuse_border)	27
Klasa obiektów: LIDAR (lidar_survey)	27
Klasa obiektów: Załączniki mapowe (map_attachment)	28
Klasa obiektów: Przystań morska (marina)	28
Klasa obiektów: Morskie wody wewnętrzne (marine_internal_waters)	29
Klasa obiektów: Siedziba administracji morskiej (maritime_office)	29
Klasa obiektów: Granice działania DUM (maritime_office_border)	30
Klasa obiektów: Obszar działania DUM (maritime_office_zone)	30
Klasa obiektów: Plan ochrony Natura 2000 (n2000_conservation_plan)	31
Klasa obiektów: Znak nawigacyjny (navigation_sign)	31
Klasa obiektów: Działka ewidencyjna (parcel)	32
Klasa obiektów: POBM (pobm)	32
Klasa obiektów: Port morski (port)	33
Klasa obiektów: Obręb ewidencyjny (precinct)	33
Klasa obiektów: Decyzja trwały zarząd (property_admin_right)	33
Klasa obiektów: Umowa użytkowania (property_rent_agreement)	34
Klasa obiektów: Graniczna linia ochrony (protection_limit_line)	34
Klasa obiektów: Dokumentacja powykonawcza zrealizowanej inwestycji (realized_investment)	35
Klasa obiektów: Władający (register_unit)	36
Klasa obiektów: Wymagany dokument (required_document)	36
Klasa obiektów: Opłata za pozwolenie na inwestycje w obszarach morskich (required_payment)	36
Klasa obiektów: Strefa zamknięta albo niebezpieczna dla żeglugi i rybołówstwa (restricted_zone)	37
Klasa obiektów: Reda portu morskiego (roadstead)	37
Klasa obiektów: Akwen (sea_area)	38
Klasa obiektów: Morze terytorialne (territorial_sea)	38
Klasa obiektów: Granica morza terytorialnego (territorial_sea_border)	39
Klasa obiektów: Punkt załamania granicy morza terytorialnego (territorial_sea_point)	39

Klasa obiektów: Droga wodna (traffic_route)	40
Klasa obiektów: Punkt załamania Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (treaty_point)	40
Klasa obiektów: Jednostka ewidencyjna (unit).....	41
Klasa obiektów: Wrak statku (wreck).....	41
2. Dokumenty (Document).....	41
Klasa obiektów: Załącznik (attachment).....	42
Klasa obiektów: Tabela główna dokumentów (document).....	42
Klasa obiektów: Zdjęcie (photo).....	42
Klasa obiektów: Powiązanie szablonu dokumentu opisowych z tematem dokumentu (subject_template)	43
Klasa obiektów: Szablon dokumentu opisowego (template)	43
3. Mapa bazowa (Map base).....	44
Klasa obiektów: Państwo (country)	44
Klasa obiektów: Jezioro (lake)	44
Klasa obiektów: Polska - ląd (land)	44
Klasa obiektów: Miejscowość (place)	44
Klasa obiektów: Rzeka (river)	44
Klasa obiektów: Morze (see)	45
Klasa obiektów: Wody powierzchniowe (water).....	45
4. Mapy BDOO	45
Klasa obiektów: Obszary wód powierzchniowych (OT_PTWP_A).....	45
Klasa obiektów: Kolej (rail)	45
Klasa obiektów: Droga (road).....	45
5. PRG	45
Klasa obiektów: Obręb ewidencyjny (community)	45
Klasa obiektów: Powiat (district).....	45
Klasa obiektów: Gmina (municipality).....	45
Klasa obiektów: Województwo (voivodeship)	46
6. Słowniki (Dictionary).....	46
Klasa obiektów: Rodzaj umowy (dictionary_agreement_type)	46
Klasa obiektów: Typ użytkowania (dictionary_asset_use_type)	46
Klasa obiektów: Format danych batymetrycznych (dictionary_bathymetric_data_format)	46
Klasa obiektów: Typ danych batymetrycznych (dictionary_bathymetric_data_type)	46
Klasa obiektów: Rodzaj kabla lub rurociągu (dictionary_cable_pipeline_type)	46
Klasa obiektów: Lokalizacja (dictionary_coast_location)	46
Klasa obiektów: Ciągi kilometraża wybrzeża morskiego (dictionary_coastal_milage_series)	47
Klasa obiektów: Typ granicy pasa nadbrzeżnego (dictionary_coastal_zone_type)	47
Klasa obiektów: Rodzaj linii brzegu (dictionary_coastline_type)	47

Klasa obiektów: Typ infrastruktury komunikacyjnej (dictionary_communication_infrastructure_type)	47
Klasa obiektów: Administrator danych (dictionary_data_administrator)	47
Klasa obiektów: Lokalizacja wejścia na plażę (dictionary_entry_location)	47
Klasa obiektów: Typ wejść na plażę (dictionary_entry_type)	48
Klasa obiektów: Format danych GRID (dictionary_grid_data_format)	48
Klasa obiektów: Układ odniesienia (dictionary_horizontal_datum)	48
Klasa obiektów: Typ budowli hydrotechnicznej (dictionary_hydrotechnical_infrastructure_type)	48
Klasa obiektów: Typ zobrazowania (dictionary_imagery_data_type)	48
Klasa obiektów: Podgrupa rejestrowa (dictionary_landuse_type)	48
Klasa obiektów: Status prawny dokumentu (dictionary_legal_status)	48
Klasa obiektów: Format danych LIDAR (dictionary_lidar_data_format)	49
Klasa obiektów: Typ danych LIDAR (dictionary_lidar_data_type)	49
Klasa obiektów: Rodzaj przystani (dictionary_marina_type)	49
Klasa obiektów: Rodzaj jednostki administracji morskiej (dictionary_maritime_office_type)	49
Klasa obiektów: Kod grupy czynności (dictionary_measure_type)	49
Klasa obiektów: Rodzaj opracowania (dictionary_monitoring_type)	49
Klasa obiektów: Plany ochrony Natura 2000 (dictionary_n2000_conservation_plan)	50
Klasa obiektów: Rodzaj oznaczenia nawigacyjnego (dictionary_navigation_sign_type)	50
Klasa obiektów: Podmioty (dictionary_organization)	50
Klasa obiektów: Władający (dictionary_owner_type)	50
Klasa obiektów: Rodzaj decyzji na trawale zarząd (dictionary_ownership_decision_type)	50
Klasa obiektów: Zakres własności zarządu trawalego (dictionary_ownership_scope)	50
Klasa obiektów: Rodzaj władania (dictionary_ownership_type)	51
Klasa obiektów: Rodzaj opłaty (dictionary_payment_type)	51
Klasa obiektów: Status pozwolenia (dictionary_permit_status)	51
Klasa obiektów: Lokalizacja (dictionary_pobm_location)	51
Klasa obiektów: Rodzaj portu (dictionary_port_type)	51
Klasa obiektów: System pozycjonowania (dictionary_positioning_system)	51
Klasa obiektów: Lokalizacja (dictionary_protection_limit_line_location)	51
Klasa obiektów: Poziom bezpieczeństwa granicznej linii ochrony (dictionary_protection_security_level)	52
Klasa obiektów: Przeznaczenie sondażu (dictionary_purpose)	52
Klasa obiektów: Grupa rejestrowa (dictionary_register_group)	52
Klasa obiektów: Podgrupa rejestrowa (dictionary_register_subgroup)	52
Klasa obiektów: Rodzaj wymaganego dokumentu (dictionary_required_document_type)	52
Klasa obiektów: Wynik przeglądu pięcioletniego (dictionary_result_5y_review)	52
Klasa obiektów: Typ akwenu (dictionary_sea_area_type)	52

Klasa obiektów: Rodzaj inwestycji (dictionary_structure_type)	53
Klasa obiektów: Temat zagadnienia w ramach rejestru dokumentów (dictionary_subject_type)	53
Klasa obiektów: Podgrupa rejestrowa (dictionary_subject_type_category)	53
Klasa obiektów: Format szablonu (dictionary_template_format).....	53
Klasa obiektów: Rodzaj toru wodnego (dictionary_traffic_route_type).....	53
Klasa obiektów: Status decyzji (dictionary_use_permission_status).....	54
Klasa obiektów: Charakter przedsięwzięcia w odniesieniu do decyzji DUM na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne (dictionary_use_permission_type)	54
Klasa obiektów: Układ wysokościowy (dictionary_vertical_datum)	54
Klasa obiektów: Kategoria obiektu podwodnego (dictionary_wreck_category)	54
Klasa obiektów: Dziedzictwo kulturowe (dictionary_wreck_cultural_heritage).....	54
Klasa obiektów: Udostępnienie wraku do nurkowania (dictionary_wreck_diving)	54
Klasa obiektów: Czas trwania zamknięcia strefy ograniczonej (dictionary_zone_closing_scope)	55
Klasa obiektów: Zakres oddziaływania strefy ograniczonej (dictionary_zone_closing_target)	55
Klasa obiektów: Rodzaj strefy ograniczonej (dictionary_zone_restriction_type)	55
Klasa obiektów: Tabele rejestru dokumentów (document_tables)	55
Klasa obiektów: Klasy obiektów przestrzennych (spatial_layers).....	55
Klasa obiektów: Tematy danych przestrzennych (table_to_subject)	56

1. Mapy

Klasa obiektów: Linia podstawowa (baseline)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
baseline_id	ID linii podstawowej	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Punkt linii podstawowej (baseline_point)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
point_id	ID punktu	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(point)	Nie

Klasa obiektów: Batymetria (bathymetric_survey)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Nie
bathymetric_survey_id	ID sondażu batymetrycznego	char(20)	Tak
bathymetric_data_type_code	Typ danych	char(5000)	Tak
survey_scope	Zakres opracowania	char(2000)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
surveyor	Wykonawca opracowania	char(50)	Tak
vertical_datum	Układ wysokościowy	char(50)	Nie
horizontal_datum	Układ odniesienia	char(5000)	Nie
survey_date_start	Data rozpoczęcia sondażu	timestamp without time zone	Nie
survey_date_end	Data zakończenia sondażu	timestamp without time zone	Nie
approval_date	Data zatwierdzenia	timestamp without time zone	Nie
vessel	Statek	char(2000)	Nie
surveying_device	Urządzenie pomiarowe	char(2000)	Nie
positioning_system	System pozycjonowania	char(2000)	Nie
bathymetric_data_format	Format danych	char(5000)	Nie
purpose	Cel	char(2000)	Nie
survey_tide_stations	wodowskaz + zero łaty wodowskazowej dla danego obszaru	char(2000)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Budynek (building)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
building_id	ID budynku	char(30)	Tak
function	Główna funkcja budynku	char(6)	Tak
construction_year	Rok budowy	char(6)	Nie
floor	Liczba kondygnacji nadziemnych	char(2)	Nie
underground_floor	Liczba kondygnacji podziemnych	char(2)	Nie
area	Powierzchnia ewidencyjna budynku [m2]	double precision	Tak
year	Rok aktualności danych	integer	Tak
import_id	ID importu	char(20)	Tak
import_date	Data importu	date	Tak
geom	Geometria obiektów poligonowych	geometry(polygon)	Nie

Klasa obiektów: Pozwolenia na układanie kabli i rurociągów (cable_pipeline_permit)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
cable_pipeline_permit_id	ID pozwolenia	char(20)	Tak
cable_pipeline_type_code	Rodzaj obiektu	char(5000)	Tak
eez_location	Inwestycja położona w wyłącznej strefie ekonomicznej	boolean	Tak
investor_id	Inwestor	char(2000)	Tak
investor_registry_no	Numer inwestora w rejestrze	char(100)	Nie
permit_status	Status decyzji	char(20)	Tak
permit_term	Termin wygaśnięcia pozwolenia	timestamp without time zone	Tak
permit_expiry_docid	ID dokumentu stwierdzającego wygaśnięcie pozwolenia na lokalizację inwestycji	char(20)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Nie
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Nie
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Nie
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie

Klasa obiektów: Wejście na plażę (coast_entry)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Nie
entry_id	ID wejścia	char(20)	Tak
entry_type_code	Typ wejścia	char(50)	Tak
entry_location_code	Lokalizacja wejścia	char(50)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie

Klasa obiektów: Kilometraż (coastal_milage)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Nie
coastal_milage_id	ID kilometra	char(20)	Tak
coastal_milage	Kilometr	double	Tak
coastal_milage_series_code	Ciąg kilometrażowy	char(50)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie

Klasa obiektów: Punkty pomocnicze do pasa nadbrzeżnego (coastal_zone_assistant_point)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
coastal_zone_assistant_point_point_id	ID granicy pasa	char(20)	Tak
coastal_zone_type	Typ pasa nadbrzeżnego	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie

Klasa obiektów: Granice pasa nadbrzeżnego (coastal_zone_border)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
coastal_zone_border_id	ID granicy pasa	char(20)	Tak
teryt_no	TERYT gminy	char(8)	Nie
coastal_zone_type	Typ pasa nadbrzeżnego	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Obszar pasa technicznego (coastal_zone_management_area)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
coastal_zone_area_id	ID pasa nadbrzeżnego	char(20)	Tak
teryt_no	TERYT gminy	char(5000)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Obszar pasa ochronnego (coastal_zone_protection_area)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
coastal_zone_area_id	ID pasa nadbrzeżnego	char(20)	Tak
teryt_no	TERYT gminy	char(5000)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Zgoda na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego (coastal_zone_use_permission)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
coastal_zone_use_permission_id	ID zgody	char(20)	Tak
use_permission_status	Status zgody	char(10)	Tak
use_permission_type	Sposób korzystania	char(30)	Tak
parcel_list	Lista działek ew.	char(5000)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie

Klasa obiektów: Linia brzegu (coastline)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
coastline_id	ID linii brzegu	char(20)	Tak
coastline_type_code	Typ brzegu	char(50)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Infrastruktura komunikacyjna (communication_infrastructure)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
communication_infrastructure_id	ID budowli komunikacyjnej	integer	Tak
object_id	ID obiektu budowlanego	char(50)	Nie
communication_infrastructure_type	Typ infrastruktury komunikacyjnej	char(50)	Tak
position	Lokalizacja obiektu	char(50)	Nie
geometry_source	Źródło informacji o geometrii	char(250)	Nie
document_reference	Referencja do zapisu w podstawie prawnej	char(100)	Nie
owner_type_code	Władający	char(20)	Nie
ownership_type_code	Rodzaj władania	char(20)	Nie
use_type_code	Sposób korzystania	char(20)	Nie
year_constr_end	Rok zakończenia budowy	integer	Nie
date_acceptance	Data odbioru	timestamp without time zone	Nie
date_use_permit	Data pozwolenia na użytkowanie	timestamp without time zone	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Strefa bezpieczeństwa (construction_safety_zone)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
construction_safety_zone_id	ID strefy	char(20)	Tak
buffer_radius	Promień bufora	double precision	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(point)	Nie

Klasa obiektów: Morska strefa przyległa (contiguous_zone)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
contiguous_zone_id	ID strefy	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Granica morskiej strefy przyległej (contiguous_zone_border)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
contiguous_zone_border_id	ID granicy	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Punkt załamania morskiej strefy przyległej (contiguous_zone_point)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
point_id	ID punktu	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(point)	Nie

Klasa obiektów: Granica Państwa - linie pomocnicze (country_border)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
country_border_id	ID odcinka granicy	char(20)	Tak
country	Sąsiednie Państwo	char(20)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	sys_data_editor_code	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Wyłączna Strefa Ekonomiczna (eez)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
eez_id	ID strefy	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (eez_border)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
eez_border_id	ID granicy	char(20)	Tak
country_1_pl	Państwo 1	char(50)	Tak
country_2_pl	Państwo 2	char(50)	Tak
country_1_en	Country 1	char(50)	Tak
country_2_en	Country 2	char(50)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Zwolnienie z art. 88I prawa wodnego (flood_risk_use_permit)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
flood_risk_use_permission_id	ID zgody	char(20)	Tak
use_permission_status	Status zgody	char(10)	Tak
use_permission_type	Sposób korzystania	char(30)	Tak
parcel_list	Lista działek ew.	char(5000)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie

Klasa obiektów: Cieki (forestry_plans_ciek_lin)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
ciek_lin_id	ID cieku	char(20)	Nie
kod_ob	Kod	char(10)	Tak
szer	Szerokość [m]	double precision	Tak
nazw_ob	Nazwa	char(100)	Nie
nr_inw	Numer inwentarzowy	char(20)	Nie
etykieta	Etykieta	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Komunikacja (forestry_plans_kom_lin)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
kom_lin_id	ID drogi	char(20)	Nie
kod_ob	Kod	char(10)	Tak
szer	Szerokość [m]	double precision	Tak
nazw_ob	Nazwa	char(100)	Nie
nr_inw	Numer inwentarzowy	char(20)	Nie
etykieta	Etykieta	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Drogi ppoż (forestry_plans_komp_lin)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
komp_lin_id	ID drogi	char(20)	Nie
kod_ob	Kod	char(10)	Tak
szer	Szerokość [m]	double precision	Tak
nazw_ob	Nazwa	char(100)	Nie
ppoz_nr	Numer drogi PPOŻ	char(20)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
nr_inw	Numer inwentarzowy	char(20)	Nie
etykieta	Etykieta	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Obchód (forestry_plans_obch_lin)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
obch_lin_id	ID odcinka	char(20)	Tak
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
nzw_obch	Obchód OW	char(50)	Tak
km_start	Początek kilometraża	double precision	Nie
km_end	Koniec kilometraża	double precision	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Obwód (forestry_plans_obw_pol)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
nzw_obw	Obwód	char(100)	Tak
pow	Powierzchnia [ha]	double precision	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Oddział (forestry_plans_oddz_pol)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
adr_les	Adres leśny	char(25)	Tak
oddz	Oddział	char(6)	Tak
pow	Powierzchnia [ha]	double precision	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Powierzchnie nie stanowiące wydzieleń (forestry_plans_pnsw_pol)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
id_adres	ID adresu leśnego	integer	Tak
adr_les	Adres leśny	char(25)	Tak
pow_pnsw	Powierzchnia [ha]	double precision	Tak
pnsw_nr	Numer pnsw	integer	Tak
kod_pnsw	Kod pnsw	char(10)	Tak
skr_nazw	Skrót nazwy	char(10)	Nie
kod_gat	Kod gatunku	char(10)	Nie
wiek_gat	Wiek gatunku	integer	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
rok	Rok	integer	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Liniowe elementy uzbrojenia terenu (forestry_plans_uzbr_lin)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
uzbr_lin_id	ID uzbrojenia terenu	char(20)	Tak
kod_ob	Kod	char(10)	Tak
szer	Szerokość [m]	double precision	Tak
nazw_ob	Nazwa	char(100)	Nie
nr_inw	Numer inwentarzowy	char(20)	Nie
etykieta	Etykieta	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Wskazówki gospodarcze (forestry_plans_wskaz_gosp)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
id_adres	ID adresu leśnego	integer	Tak
measure_cd	Kod grupy czynności	char(10)	Tak
site_nr	Numer działki	integer	Tak
urgency	Kod pilności (T/N)	char(1)	Nie
cutting_nr	Liczba nawrotów	integer	Nie
cutting_area	Powierzchnia manipulacyjna	double	Nie
large_timber_perc	Procent grubizny	integer	Nie
cue_rank_order	Kolejność zabiegu	integer	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Wydzielenie (forestry_plans_wydz_pol)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
id_adres	ID adresu leśnego	integer	Tak
adr_les	Adres leśny	char(25)	Tak
rodz_pow	Rodzaj powierzchni	char(20)	Tak
typ_siedl	Typ siedliska	char(20)	Tak
gosp	Kod gospodarstwa	char(20)	Tak
fn_lasu	Funkcja lasu	char(20)	Tak
bud_pion	Budowa pionowa	char(20)	Tak
wiek_reb	Wiek rębności	integer	Tak
kat_och	Kategoria ochronności	char(20)	Tak
gat_pan	Gatunek panujący	char(20)	Tak
udzial	Udział gatunku panującego	integer	Tak
wiek_pan	Wiek gatunku panującego	integer	Tak
kl_wiek	Klasa wieku	char(20)	Tak
zadrzewienie	Zadrzewienie	double precision	Nie
bonitacja	Bonitacja	char(10)	Nie
pow	Powierzchnia [ha]	double precision	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Działki zrębowe (forestry_plans_zreb_pol)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
id_adres	ID adresu leśnego	integer	Tak
adr_les	Adres leśny	char(25)	Tak
nr_dz	Numer działki	integer	Nie
kod_reb	Kod rębni	char(10)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Budowla hydrotechniczna (hydrotechnical_infrastructure)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
hydrotechnical_infrastructure_id	ID budowli hydrotechnicznej	char(20)	Tak
object_id	ID obiektu budowlanego	char(50)	Nie
hydrotechnical_infrastructure_type	Typ budowli hydrotechnicznej	char(50)	Tak
position	Lokalizacja obiektu	char(50)	Nie
geometry_source	Źródło informacji o geometrii	char(250)	Nie
document_reference	Referencja do zapisu w podstawie prawnej	char(100)	Nie
owner_type_code	Władający	char(20)	Nie
ownership_type_code	Rodzaj władania	char(20)	Nie
use_type_code	Sposób korzystania	char(20)	Nie
year_constr_end	Rok zakończenia budowy	integer	Nie
date_acceptance	Data odbioru	timestamp without time zone	Nie
date_use_permit	Data pozwolenia na użytkowanie	timestamp without time zone	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Ortofotomapa (imagery_survey)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Nie
imagery_survey_id	ID zobrazowania	char(20)	Tak
imagery_data_type_code	Typ zobrazowania	char(5000)	Tak
monitoring_type	Rodzaj opracowania	char(50)	Tak
servey_scope	Zakres opracowania	char(2000)	Tak
surveyor	Wykonawca opracowania	char(50)	Tak
survey_date_start	Początek prac	timestamp without time zone	Tak
survey_date_end	Koniec prac	timestamp without time zone	Tak
horizontal_datum	Układ odniesienia	char(5000)	Tak
horizontal_accuracy	Błąd średni położenia punktu (XY)	char(50)	Tak
grid_gsd	Rozdzielczość piksela	double	Tak
data_format	Format danych	char(5000)	Tak
area	Powierzchnia opracowania [km ²]	double	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Granica między wodami morskimi i śródlądowymi (inland_and_sea_waters_border)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Nie
inland_waters_border_id	ID odcinka	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Zgoda na lokalizację inwestycji w polskich obszarach morskich (investment_permit)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
investment_permit_id	ID pozwolenia	char(20)	Tak
structure_type_code	Rodzaj inwestycji	char(5000)	Tak
eez_location	Inwestycja położona w wyłącznej strefie ekonomicznej	boolean	Tak
investor_id	Inwestor	char(2000)	Tak
investor_registry_no	Numer inwestora w rejestrze	char(100)	Nie
permit_status	Status decyzji	char(20)	Tak
permit_term	Termin wygaśnięcia pozwolenia	timestamp without time zone	Tak
permit_expiry_docid	ID dokumentu stwierdzającego wygaśnięcie pozwolenia na lokalizację inwestycji	char(20)	Nie
advertisement_no	Numer ogłoszenia	char(100)	Nie
conclusive_proceeding	Postępowanie rozstrzygające	boolean	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Klasoużytek (landuse)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
landuse_id	ID użytku	char(30)	Tak
ofu	Użytek gruntowy	char(6)	Tak
ozu	Klasoużytek	char(6)	Nie
ozk	Klasa	char(2)	Nie
puz	Powierzchnia klosoużytku [ha]	double precision	Tak
parcel_id	ID działki	char(30)	Tak
year	Rok aktualności danych	integer	Tak
import_id	ID importu	char(20)	Tak
import_date	Data importu	date	Tak

Klasa obiektów: Kontur klasoużytku (landuse_border)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
landuse_border_id	ID konturu użytku	char(30)	Tak
ofu	Użytek gruntowy	char(6)	Tak
ozu	Klasoużytek	char(6)	Nie
ozk	Klasa	char(2)	Nie
year	Rok aktualności danych	integer	Tak
import_id	ID importu	char(20)	Tak
import_date	Data importu	date	Tak
geom	Geometria obiektów poligonowych	geometry(polygon)	Nie

Klasa obiektów: LIDAR (lidar_survey)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Nie
lidar_survey_id	ID zestawu danych LIDAR	char(20)	Tak
lidar_data_type_code	Typ zestawu danych LIDAR	char(5000)	Tak
monitoring_type	Rodzaj opracowania	char(50)	Tak
servey_scope	Zakres opracowania	char(2000)	Tak
surveyor	Wykonawca opracowania	char(50)	Tak
survey_date_start	Początek prac	timestamp without time zone	Tak
survey_date_end	Koniec prac	timestamp without time zone	Tak
vertical_datum	Układ wysokościowy	char(50)	Tak
horizontal_datum	Układ odniesienia	char(5000)	Tak
average_point_density	Średnia gęstość skanowania (LIDAR) [pkt/m²]	char(50)	Tak
horizontal_accuracy	Błąd średni położenia punktu (XY+B60) [m]	char(50)	Tak
verical_accuracy	Błąd średni rzędnej punktu (H) [m]	char(50)	Tak
lidar_data_format	Format danych	char(5000)	Nie
lidar_area	Powierzchnia opracowania [km²]	double precision	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
grid_gsd	Rozdzielczość piksela	double	Nie
grid_data_format	Format danych	char(5000)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Załączniki mapowe (map_attachment)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
map_attachment_id	ID załącznika mapowego	char(20)	Tak
title	Tytuł	char(2000)	Tak
description_	Opis	char(2000)	Nie
map_link	Link do mapy	char(1000)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(20)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Przystań morska (marina)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
marina_id	ID przystani	char(20)	Tak
marina_type_code	Rodzaj przystani	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Morskie wody wewnętrzne (marine_internal_waters)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
marine_internal_waters_id	ID wód morskich	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Siedziba administracji morskiej (maritime_office)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
maritime_office_id	ID siedziby UM	char(20)	Tak
office_id	ID Jednostki administracji morskiej	char(15)	Tak
office_type_code	Rodzaj jednostki administracji morskiej	char(15)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(point)	Nie

Klasa obiektów: Granice działania DUM (maritime_office_border)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
maritime_office_border_id	ID granicy UM	char(20)	Tak
mo_w_pl	Urząd Morski (Zach)	char(50)	Tak
mo_e_pl	Urząd Morski (Wsch)	char(50)	Tak
mo_w_en	Maritime Office (W)	char(50)	Tak
mo_e_en	Maritime Office (E)	char(50)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Obszar działania DUM (maritime_office_zone)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
maritime_office_zone_id	ID obszaru UM	char(20)	Tak
office_id	ID Jednostki administracji morskiej	char(15)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Plan ochrony Natura 2000 (n2000_conservation_plan)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Nie
n2000_conservation_plan_id	ID planu ochrony	char(20)	Tak
n2000_code	Kod Obszaru	char(20)	Tak
web_map_url	Adres mapy interaktywnej	char(2000)	Nie
map_service_url	Adres usługi mapowej	char(2000)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Znak nawigacyjny (navigation_sign)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
navigation_sign_id	ID znaku nawigacyjnego	char(20)	Tak
sign_type_code	Rodzaj znaku nawigacyjnego	char(50)	Nie
sign_type_name	Oznaczenie znaku	char(50)	Nie
document_reference	Referencja do zapisu w podstawie prawnej	char(100)	Nie
geometry_source	Źródło informacji o geometrii	char(250)	Nie
object_id	ID obiektu budowlanego	char(50)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
location	Lokalizacja	char(50)	Nie
anchor	Kotwica [t]	integer	Nie
chain_len	Długość łańcucha [m]	integer	Nie
light_color	Kolor światła	char(10)	Nie
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Działka ewidencyjna (parcel)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
parcel_id	ID działki	char(30)	Tak
parcel_no	Numer działki	char(30)	Tak
precinct_no	Numer obrębu ewidencyjnego	char(4)	Tak
unit_no	Numer jednostki ewidencyjnej	char(8)	Tak
plot_area	Powierzchnia ewidencyjna [ha]	double precision	Tak
kw	Księga wieczysta	char(15)	Nie
register_unit_id	Jednostka rejestrowa	char(10)	Tak
year	Rok aktualności danych	integer	Tak
import_id	ID importu	char(20)	Tak
import_date	Data importu	date	Tak
geom	Geometria obiektów poligonowych	geometry(polygon)	Nie

Klasa obiektów: POBM (pobm)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
pobm_id	ID odcinka	char(20)	Tak
location_code	Rejon	char(2000)	Tak
section_name	Odcinek brzegu	char(200)	Tak
coastal_milage_start	Kilometraż - początek	char(100)	Nie
coastal_milage_end	Kilometraż - koniec	char(100)	Nie
coastal_milage_series_code	Ciąg kilometrażowy	char(50)	Nie
budget	Nakłady finansowe (w tys. zł)	double precision	Tak
job	Zadanie	char(2000)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Port morski (port)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
port_id	ID portu	char(20)	Tak
port_type_code	Rodzaj portu	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Obręb ewidencyjny (precinct)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
precinct_id	ID obrębu ewidencyjnego	char(30)	Tak
precinct_no	Numer obrębu ewidencyjnego	char(30)	Tak
precinct_name	Nazwa obrębu ewidencyjnego	char(4)	Tak
unit_no	Numer jednostki ewidencyjnej	char(8)	Tak
year	Rok aktualności danych	integer	Tak
import_id	ID importu	char(20)	Tak
import_date	Data importu	date	Tak
geom	Geometria obiektów poligonowych	geometry(polygon)	Nie

Klasa obiektów: Decyzja trwały zarząd (property_admin_right)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
ownership_id	ID decyzji	char(20)	Tak
ownership_decision_type_code	Rodzaj władania	char(20)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
ownership_scope_code	Zakres własności	char(10)	Tak
parcel_list	Lista działek ew.	char(5000)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Umowa użytkowania (property_rent_agreement)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
property_rent_agreement_id	ID umowy	char(20)	Tak
agreement_type_code	Typ umowy	char(30)	Tak
tenant	Najemca	char(2000)	Tak
area	Powierzchnia [ha]	double precision	Nie
agreement_term	Termin użytkowania	timestamp without time zone	Nie
parcel_list	Lista działek ew.	char(5000)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie

Klasa obiektów: Graniczna linia ochrony (protection_limit_line)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
protection_limit_line_id	ID granicznej linii ochrony	char(20)	Tak
location_code	Lokalizacja	char(100)	Tak
coastal_milage_start	Kilometraż - początek	char(100)	Nie
coastal_milage_end	Kilometraż - koniec	char(100)	Nie
coastal_milage_series_code	Ciąg kilometrażowy	char(50)	Nie
protection_security_level_code	Wymagany poziom bezpieczeństwa	integer	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Dokumentacja powykonawcza zrealizowanej inwestycji (realized_investment)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
realized_investment_id	ID istniejącej inwestycji	char(20)	Tak
investment_permit_docid	ID pozwolenia na inwestycję	char(20)	Nie
investment_type_code	Rodzaj inwestycji	char(50)	Tak
data_source	Źródło danych	char(100)	Tak
information	Informacje	char(2000)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie

Klasa obiektów: Władający (register_unit)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
register_unit_id	ID jednostki rejestrowej	char(30)	Tak
name	Nazwa władającego	char(200)	Tak
adress	Adres władającego	char(200)	Nie
ownership_type	Rodzaj władania	char(20)	Tak
owner_type	Typ władającego	char(20)	Tak
share_part	Udział	char(20)	Tak
register_group	Grupa rejestrowa	char(2)	Nie
register_subgroup	Podrpa rejestrowa	char(4)	Nie
year	Rok aktualności danych	integer	Tak
import_id	ID importu	char(20)	Tak
import_date	Data importu	date	Tak

Klasa obiektów: Wymagany dokument (required_document)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
required_document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
required_document_docid	ID wymaganego dokumentu	char(20)	Nie
permit_docid	ID dokumentu (pozwolenia na inwestycję, kabel lub rurociąg)	char(20)	Tak
type_code	Rodzaj wymaganego dokumentu	char(30)	Nie
term	Koniec terminu na uzyskanie wymaganego dokumentu	timestamp without time zone	Tak
ext_term	Koniec wydłużonego terminu na uzyskanie wymaganego dokumentu	timestamp without time zone	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Opłata za pozwolenie na inwestycje w obszarach morskich (required_payment)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
required_payment_id	ID opłaty	char(20)	Tak
required_payment_docid	ID dokumentu opłaty	char(20)	Nie
permit_docid	ID dokumentu powiązanego z pozwoleniem	char(20)	Tak
type_code	Rodzaj opłaty	char(30)	Tak
term	Termin opłaty	timestamp without time zone	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Strefa zamknięta albo niebezpieczna dla żeglugi i rybołówstwa (restricted_zone)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
restricted_zone_id	ID Strefy	char(20)	Tak
zone_restriction_type_code	Rodzaj strefy ograniczonej	char(50)	Tak
zone_closing_period_code	Czas trwania zamknięcia strefy ograniczonej	char(50)	Tak
zone_closing_target_code	Zakres oddziaływania strefy ograniczonej	char(50)	Nie
document_reference	Referencja do zapisu w podstawie prawnej	char(100)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Reda portu morskiego (roadstead)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
port_id	ID portu	char(20)	Tak
roadstead_id	ID redy	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Akwen (sea_area)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Nie
sea_area_id	ID akwenu	char(20)	Tak
object_id	ID obiektu budowlanego	char(50)	Nie
sea_area_type	Typ akwenu	char(50)	Tak
position	Lokalizacja obiektu	char(50)	Nie
geometry_source	Źródło informacji o geometrii	char(250)	Nie
document_reference	Referencja do zapisu w podstawie prawnej	char(100)	Nie
owner_type_code	Władający	char(20)	Nie
ownership_type_code	Rodzaj władania	char(20)	Nie
use_type_code	Sposób korzystania	char(20)	Nie
year_constr_end	Rok zakończenia budowy	integer	Nie
date_acceptance	Data odbioru	timestamp without time zone	Nie
date_use_permit	Data pozwolenia na użytkowanie	timestamp without time zone	Nie
inventory_book_no	Nr książki inwentarzowej	char(20)	Nie
archival_no_of_inventory_books	Archiwalne numery książek inwentarzowych	char(200)	Nie
date_last_5y_review	Data ostatniego przeglądu pięcioletniego	timestamp without time zone	Nie
result_5y_review	Wynik przeglądu pięcioletniego	char(50)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Morze terytorialne (territorial_sea)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
territorial_sea_id	ID obiektu	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Granica morza terytorialnego (territorial_sea_border)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
territorial_sea_border_id	ID obiektu	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Punkt załamania granicy morza terytorialnego (territorial_sea_point)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
point_id	ID punktu	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(point)	Nie

Klasa obiektów: Droga wodna (traffic_route)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Nie
traffic_route_id	ID drogi wodnej	char(20)	Tak
traffic_route_type_code	Rodzaj drogi wodnej	char(50)	Tak
location_code	Rejon	char(50)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Punkt załamania Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (treaty_point)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
point_id	ID punktu	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(point)	Nie

Klasa obiektów: Jednostka ewidencyjna (unit)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
unit_id	ID jednostki ewidencyjnej	char(30)	Tak
unit_no	Numer jednostki ewidencyjnej	char(30)	Tak
unit_name	Nazwa jednostki ewidencyjnej	char(4)	Nie
year	Rok aktualności danych	integer	Tak
import_id	ID importu	char(20)	Tak
import_date	Data importu	date	Tak
geom	Geometria obiektów poligonowych	geometry(polygon)	Nie

Klasa obiektów: Wrak statku (wreck)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Nie
wreck_id	ID wraku lub obiektu zabytkowego	char(20)	Tak
underwater_object_id	ID obiektu podwodnego	char(10)	Tak
wreck_category_code	Kategoria obiektu podwodnego	smallint	Tak
additional_names	Nazwy dodatkowe	char(3000)	Nie
min_wreck_depth	Głębokość minimalna	double precision	Tak
surrounding_depth	Głębokość otoczenia	double precision	Tak
location	Lokalizacja	char(200)	Nie
orientation	Orientacja	char(10)	Tak
length	Długość	double precision	Tak
width	Szerokość	double precision	Tak
height	Wysokość	double precision	Tak
diving_code	Nurkowanie	char(20)	Tak
cultural_heritage	Dziedzictwo kulturowe	char(20)	Tak
additional_description	Opis dodatkowy	char(2000)	Nie
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Nazwa skrócona	char(1000)	Nie
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
notes	Notatki operatora GIS	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(multipoint)	Nie

2. Dokumenty (Document)

Klasa obiektów: Załącznik (attachment)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
attachment_id	ID załącznika	char(20)	Tak
related_table	Nazwa klasy obiektów	char(200)	Tak
related_object_id	ID obiektu	char(20)	Tak
file_name	Oryginalna nazwa pliku	char(2000)	Tak
file_path	Ścieżka do pliku	char(2000)	Tak
description	Opis	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Tabela główna dokumentów (document)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
document_id	ID dokumentu	char(20)	Tak
related_document_id	ID dokumentu powiązanego	char(20)	Nie
subject_type_id	ID typu dokumentu	char(50)	Tak
document_ref_no	Nr lub oznaczenie dokumentu	char(2000)	Tak
document_date	Data dokumentu	timestamp without time zone	Tak
title	Pełna nazwa	char(2000)	Tak
name	Nazwa skrócona	char(2000)	Nie
application_date	Data złożenia wniosku	timestamp without time zone	Nie
legal_status	Status prawny dokumentu	char(20)	Tak
legal_force_date	Data wejścia w życie lub data ostateczności	timestamp without time zone	Nie
decision_legitimacy_date	Data prawomocności	timestamp without time zone	Nie
expiration_date	Data wygaśnięcia mocy prawnej dokumentu	timestamp without time zone	Nie
author	Organ wydający dokument	char(500)	Tak
description	Opis	char(5000)	Nie
comments	Komentarze	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Zdjęcie (photo)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
photo_id	ID załącznika	char(20)	Tak
photo_name	Nazwa zdjęcia	char(2000)	Tak
photo_path	Ścieżka do pliku	char(2000)	Tak
photo_date	Data wykonania zdjęcia	timestamp without time zone	Nie
title	Tytuł	char(2000)	Tak
location	Geometria punktu z GeoTaggu zdjęcia	geometry(point)	Tak
description	Opis	char(2000)	Nie
related_table	Nazwa klasy obiektów	char(200)	Nie
related_object_id	ID obiektu	char(20)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Powiązanie szablonu dokumentu opisowych z tematem dokumentu (subject_template)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
template_id	ID szablonu	char(20)	Tak
subject_type_id	ID typu dokumentu	char(20)	Tak
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Szablon dokumentu opisowego (template)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
template_id	ID szablonu	char(20)	Tak
title	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
template_name	Nazwa szablonu	char(2000)	Tak
type	Typ szablonu	char(10)	Tak
orientation	Orientacja	char(10)	Tak
template_path	Ścieżka do pliku	char(10)	Tak
template_format	Format szablonu	char(2)	Tak
description	Opis	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

3. Mapa bazowa (Map base)

Klasa obiektów: Państwo (country)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
id	ID obiektu	integer	Tak
short_name	Nazwa	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Jezioro (lake)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
id	ID obiektu	integer	Tak
short_name	Nazwa	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Polska - ląd (land)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
id	ID obiektu	integer	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Miejscowość (place)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
id	ID obiektu	integer	Tak
short_name	Nazwa	char(50)	Tak
type		char(28)	Nie
geom_points	Geometria obiektów punktowych	geometry(point)	Nie

Klasa obiektów: Rzeka (river)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
id	ID obiektu	integer	Tak
short_name	Nazwa	char(50)	Tak
weight	Szerokość	double precision	Nie
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Morze (see)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
id	ID obiektu	integer	Tak
short_name	Nazwa	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

Klasa obiektów: Wody powierzchniowe (water)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	Kod obiektu	char(50)	Tak
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	geometry(multipolygon)	Nie

4. Mapy BDOO

Klasa obiektów: Obszary wód powierzchniowych (OT_PTWP_A)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
id	ID obiektu	integer	Tak
short_name	Nazwa	char(30)	Tak

Klasa obiektów: Kolej (rail)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	Kod obiektu	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

Klasa obiektów: Droga (road)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	Kod obiektu	char(50)	Tak
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	geometry(multilinestring)	Nie

5. PRG

Klasa obiektów: Obręb ewidencyjny (community)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
short_name	Nazwa	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Powiat (district)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
short_name	Nazwa	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Gmina (municipality)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
short_name	Nazwa	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Województwo (voivodeship)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
short_name	Nazwa	char(50)	Tak

6. Słowniki (Dictionary)

Klasa obiektów: Rodzaj umowy (dictionary_agreement_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(30)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Typ użytkowania (dictionary_asset_use_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Format danych batymetrycznych (dictionary_bathymetric_data_format)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Typ danych batymetrycznych (dictionary_bathymetric_data_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj kabla lub rurociągu (dictionary_cable_pipeline_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Lokalizacja (dictionary_coast_location)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Ciągi kilometraża wybrzeża morskiego (dictionary_coastal_milage_series)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Typ granicy pasa nadbrzeżnego (dictionary_coastal_zone_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj linii brzegu (dictionary_coastline_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Typ infrastruktury komunikacyjnej (dictionary_communication_infrastructure_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Administrator danych (dictionary_data_administrator)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Lokalizacja wejścia na plażę (dictionary_entry_location)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Typ wejść na plażę (dictionary_entry_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Format danych GRID (dictionary_grid_data_format)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Układ odniesienia (dictionary_horizontal_datum)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(10)	Tak
description		char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Typ budowli hydrotechnicznej (dictionary_hydratechnical_infrastructure_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Typ zobrazowania (dictionary_imagery_data_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Podgrupa rejestrowa (dictionary_landuse_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Status prawny dokumentu (dictionary_legal_status)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
description	description	char(5000)	Tak
constraints	constraints	char(2000)	Tak

Klasa obiektów: Format danych LIDAR (dictionary_lidar_data_format)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description		char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Typ danych LIDAR (dictionary_lidar_data_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description		char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj przystani (dictionary_marina_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj jednostki administracji morskiej (dictionary_maritime_office_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(15)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Kod grupy czynności (dictionary_measure_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(10)	Tak
numer	numer	char(2000)	Tak
name	name	char(2000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj opracowania (dictionary_monitoring_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Plany ochrony Natura 2000 (dictionary_n2000_conservation_plan)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj oznaczenia nawigacyjnego (dictionary_navigation_sign_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Podmioty (dictionary_organization)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
organization_id	organization_id	char(30)	Tak
organization_type	organization_type	char(20)	Tak
node_code	node_code	char(30)	Tak
full_name	full_name	char(200)	Tak
street	street	char(100)	Nie
no	no	char(10)	Nie
place	place	char(100)	Nie
zip_code	zip_code	char(6)	Nie
www	www	char(200)	Nie
phone	phone	char(50)	Nie

Klasa obiektów: Władający (dictionary_owner_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj decyzji na trawaty zarząd (dictionary_ownership_decision_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Zakres własności zarządu trawatego (dictionary_ownership_scope)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(10)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
description		char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj władania (dictionary_ownership_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj opłaty (dictionary_payment_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(30)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Status pozwolenia (dictionary_permit_status)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Lokalizacja (dictionary_pobm_location)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(2000)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj portu (dictionary_port_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: System pozycjonowania (dictionary_positioning_system)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Lokalizacja (dictionary_protection_limit_line_location)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(100)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Poziom bezpieczeństwa granicznej linii ochrony (dictionary_protection_security_level)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	integer	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Przeznaczenie sondażu (dictionary_purpose)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Grupa rejestrowa (dictionary_register_group)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	CODE	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Podgrupa rejestrowa (dictionary_register_subgroup)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj wymaganego dokumentu (dictionary_required_document_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(30)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Wynik przeglądu pięcioletniego (dictionary_result_5y_review)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Typ akwenu (dictionary_sea_area_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj inwestycji (dictionary_structure_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Temat zagadnienia w ramach rejestru dokumentów (dictionary_subject_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
subject_type_id	ID typu dokumentu	char(20)	Tak
full_name	Pełna nazwa	char(2000)	Nie
short_name	Skrócona nazwa	char(200)	Nie
only_local	Czy wewnętrzny?	boolean	Nie
geom_points	Geometria obiektów punktowych	boolean	Nie
geom_lines	Geometria obiektów liniowych	boolean	Nie
geom_polygons	Geometria obiektów poligonowych	boolean	Nie
management	Administrator danych	char(5000)	Nie
archival	Czy wpis archiwalny?	boolean	Nie
category	Kategoria	char(50)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Podgrupa rejestrowa (dictionary_subject_type_category)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Format szablonu (dictionary_template_format)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj toru wodnego (dictionary_traffic_route_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Status decyzji (dictionary_use_permission_status)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(10)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Charakter przedsięwzięcia w odniesieniu do decyzji DUM na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne (dictionary_use_permission_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(30)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Układ wysokościowy (dictionary_vertical_datum)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Kategoria obiektu podwodnego (dictionary_wreck_category)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	integer	Tak
description	description	char(5000)	Tak
pl	pl	char(2000)	Tak

Klasa obiektów: Dziedzictwo kulturowe (dictionary_wreck_cultural_heritage)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Udostępnienie wraku do nurkowania (dictionary_wreck_diving)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(20)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Czas trwania zamknięcia strefy ograniczonej (dictionary_zone_closing_scope)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Zakres oddziaływania strefy ograniczonej (dictionary_zone_closing_target)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Rodzaj strefy ograniczonej (dictionary_zone_restriction_type)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
code	code	char(50)	Tak
description	description	char(5000)	Tak

Klasa obiektów: Tabele rejestru dokumentów (document_tables)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
table	table	char(50)	Nie
alias_pl	alias_pl	char(2000)	Nie
table_code	table_code	char(5)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Klasy obiektów przestrzennych (spatial_layers)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
layer	layer	char(2000)	Nie
alias_pl	alias_pl	char(2000)	Nie
table_code	table_code	char(2000)	Nie
sys_uuid	Identyfikator systemowy	char(2000)	Tak
sys_node_code	Kod węzła AM	char(30)	Tak
sys_version_start	Początek wersji obiektu	date	Nie
sys_version_end	Koniec wersji obiektu	date	Nie
sys_date_archiving	Data archiwizacji obiektu	date	Nie
sys_data_admin_code	Administrator/Dysponent danych	char(20)	Tak

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
sys_data_editor_code	Użytkownik edytujący obiekt	char(50)	Tak

Klasa obiektów: Tematy danych przestrzennych (table_to_subject)

Pole	Alias	Typ danych	Wymagane
layer	layer	char(50)	Tak
subject_type_id	subject_type_id	char(50)	Tak